

Наименование производителя	ИНН	Дата фиксации	Заказчик	Наименование продукции	Сведения о НД на продукцию	Соответствие требованиям	Орган по сертификации	Испытательная лаборатория	Эксперт	Наличие/Отсутствие св-ва о гос рег (на воду)
Икапласт	7810479994	05.02.2019	ТЭ - ООО "Киршин"	Труба ПЭ 100 RC SDR 17 160x9,5 литьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург"	ИЛ : Казанское ПАО «Органический синтез», ОАО "Запсибгазпром", "ПЛАСТ ТЕСТ" ООО "Агригаполимер"	Сапунова Т.А.	Действует
		28.03.2019	АПТС - АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 355x21,1 литьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург"	ИЛ : Казанское ПАО «Органический синтез», ОАО "Запсибгазпром", "ПЛАСТ ТЕСТ" ООО "Агригаполимер"	Сапунова Т.А.	
		17.10.2018	ТЭ - ООО "Технострой"	Труба ПЭ 100 SDR 17 400x23,7 (партия №1033)	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург"	ИЛ : Казанское ПАО «Органический синтез», ОАО "Запсибгазпром", "ПЛАСТ ТЕСТ" ООО "Агригаполимер"	Сапунова Т.А.	
Труба ПЭ 100 SDR 17 400x23,7 (партия №881)	ГОСТ 18599-2001			Соответствует ГОСТ						
ООО "Имвид"	3525022539	11.06.2014	ОАО "МОСВОДОКАНАЛ"	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 355x22,1	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции ООО "Гарант-Тест"	Испытательная лаборатория ООО "СоюзГарант"	Нет информации	Нет информации
		22.05.2015	ОАО "МОСВОДОКАНАЛ"	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 225x13,4 литьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции ООО "Гарант-Тест"	Испытательная лаборатория ООО "СоюзГарант"	Нет информации	
				Труба ПЭ 100 SDR 17-110x6,6		Соответствует ГОСТ				
				Труба ПЭ 100 SDR 11-160x14,6 литьевая		Соответствует ГОСТ				
		10.02.2015	ОАО "МОСВОДОКАНАЛ"	Труба ПЭ 100 SDR 17-160x9,5	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции ООО "Гарант-Тест"	Испытательная лаборатория ООО "СоюзГарант"	Нет информации	
Труба ПЭ 100 SDR 11-110x10,0 литьевая	Соответствует ГОСТ									
12.02.2019	ОАО "МОСВОДОКАНАЛ"	Труба ПЭ 100 SDR 17 -400x23,7 литьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные решения»	Шорина О.И.			
ООО «Европайп»	7717701193	30.09.2016	ОАО "МОСВОДОКАНАЛ"	Труба ПЭ 100 SDR 17-63x3,8 литьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные решения»	Шорина О.И.	
				Труба ПЭ 100 SDR 17-110x6,6 литьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001				
		15.03.2018	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-75x4,5 литьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001	Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Институт промышленной безопасности"	Общество с ограниченной ответственностью «МераТех»	Петушков	
		11.12.2018	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 200x11,9 литьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599- 2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательная лаборатория ООО "Инновационные решения"	Шорина О.И.	
Новомосковский завод полимерных труб	7116510268	31.10.2018	ТЭ - ООО "ССР"	Труба СПИРОЛАЙН Г1-К- 1000/1124 SN 8 НВ-П	ГОСТ Р 54475-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции "ПРОФИСЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СОБУС»	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ ИМ. ЗЕЛИНСКОГО»	Нет информации	Действует
ОАО "Орелсибгазпарат"	5752020387	11.02.2016	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-400x23,7 лит.	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения»	Мельситдинова И.М.	
		16.01.2018	ГУП "Белводоканал"	Труба ПЭ100 SDR17-110x6,6	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599- 2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения»	Мельситдинова И.М.	Действует

		26.12.2017	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 11-315x18,7	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Нет информации	Нет информации	Нет информации	
		20.08.2018	ТЭ / ООО "ГеоИнжСтрой"	Труба ПЭ 100 SDR 17 225x13,4 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения»	Мельситдинова И.М.	
ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК"	5021013384	04.05.2018	Уральская ТПП	Труба ПЭ 100 SDR 17-400X23,7 питьевая (партия 35-17-10146)	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС"	Испытательный центр общества с ограниченной ответственностью "Климовский трубный завод", Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Трубный завод СИБГАЗАППАРАТ", Испытательная лаборатория Акционерного общества "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ"	Сиверцева О.И.	Действует
				Труба ПЭ 100 SDR 17-500X29,7 питьевая (партия 35-17-10672; 27.11.2017-29.11.2017)	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ				
				Труба ПЭ 100 SDR 17-500X29,7 питьевая (партия 35-17-10473; 06.09.2017-09.09.2017)	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ				
				Труба ПЭ 100 SDR 17-500X29,7 питьевая (партия 35-18-10085; 17.02.2018-18.02.2018)	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ				
				Труба ПЭ 100 SDR 17-500X29,7 питьевая (партия 35-18-101183; 12.04.2018-15.04.2018)	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ				
				Труба ПЭ 100 SDR 17-500X29,7 питьевая (партия 35-17-10336; 27.06.2017-29.06.2017)	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ				
Сернуховский трубный завод (ООО ТД "СТЗ")	770501001	14.06.2018	АПТС - Ткаченко В.С.	Труба "Электропласт" ПЭ 100 SDR 13,6 110x8,1	ГОСТ Р МЭК 61386-24.2014	Соответствует ГОСТ	Нет информации	Нет информации	Нет информации	Нет информации
Пайплайф РУС	7703599768	15.03.2019	АПТС - АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 225x13,4 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" Акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации"	Испытательная лаборатория "ПЛАСТ ТЕСТ" ООО "Агригаполимер", Испытательная лаборатория продуктов органического синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез»	Иванилова И.Г. Кулихин Д.С.	Действует
		24.06.2016	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-355x21,1	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации"	Испытательная лаборатория "ПЛАСТ ТЕСТ" ООО "Агригаполимер"	Кулихин Д.С.	
		15.08.2016	ПОЛИПЛАСТИК Поволжье	Труба ПЭ 100 SDR 17-160x9,5 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации"	Испытательная лаборатория "ПЛАСТ ТЕСТ" ООО "Агригаполимер"	Кулихин Д.С.	
				Труба ПЭ 100 SDR 17-315x18,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ				
		06.11.2018	ТЭ - ППЦ	Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225x20,5	ГОСТ Р 50838-2009	Не соответствует п.5.2.2 и Приложению Г ГОСТ Р 50838-2009	Орган по сертификации продукции "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" Акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации"	Испытательная лаборатория «ПЛАСТ ТЕСТ» ООО «Агригаполимер», Испытательная лаборатория продуктов органического синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена ПАО "Казаньоргсинтез"	Кулихин Д.С.	
		23.11.2018	ТЭ - ООО «Имид»	Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-160x14,6	ГОСТ Р 50838-2009	Не соответствует п.5.2.2 и Приложению Г ГОСТ Р 50838-2009	Орган по сертификации продукции "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" Акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации"	Испытательная лаборатория «ПЛАСТ ТЕСТ» ООО «Агригаполимер», Испытательная лаборатория продуктов органического синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена ПАО "Казаньоргсинтез"	Кулихин Д.С.	

ООО «Тверьтрубпласт»	6905052172	19.02.2019	ТЭ - АО газпром газораспределение г. Псков	Труба ПЭ 100 GA3 SDR 11 90x8,2	ГОСТ Р 50838-2009	Не соответствует Таблице 3 ГОСТ Р 50838-2009	Орган по сертификации продукции "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" Акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации"	Испытательная лаборатория «ПЛАСТ ТЕСТ» ООО «Атригазполимер». Испытательная лаборатория продуктов органического синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена ПАО "Казаньоргсинтез"	Кулихин Д.С.	Действует
		27.03.2019	АПТС - АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 160x9,5 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" Акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации"	Испытательная лаборатория «ПЛАСТ ТЕСТ» ООО «Атригазполимер». Испытательная лаборатория продуктов органического синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена ПАО "Казаньоргсинтез"	Кулихин Д.С.	
				Труба ПЭ 100 SDR 17 315x18,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001				
		26.03.2019	АПТС - АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 250x14,8 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" Акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации"	Испытательная лаборатория «ПЛАСТ ТЕСТ» ООО «Атригазполимер». Испытательная лаборатория продуктов органического синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена ПАО "Казаньоргсинтез"	Кулихин Д.С.	
		24.12.2018	ТЭ - ООО «Имид»	Труба ПЭ 100 GA3 SDR 11-110x10,0	ГОСТ Р 50838-2009	Не соответствует п.5.2.2 и Приложению Г ГОСТ Р 50838-2009	Орган по сертификации продукции "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" Акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации"	Испытательная лаборатория «ПЛАСТ ТЕСТ» ООО «Атригазполимер». Испытательная лаборатория продуктов органического синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена ПАО "Казаньоргсинтез"	Кулихин Д.С.	
"Воронеж-ПЛАСТ"	3662061610	29.10.2018	ТЭ - АО «Газпром газораспределение Тула»	Труба ПЭ 100 GA3 SDR 11 225x20,5 питьевая	ГОСТ Р 50838-2009	Не соответствует п.5.2.2 и Приложению Г ГОСТ Р 50838-2009	Орган по сертификации продукции и услуг Автономной некоммерческой организации "ЭКСИМТЕСТ"	Испытательная лаборатория полимерного сырья и изделий из пластмасс ОАО "Межотраслевой институт переработки пластмасс - НПО "Пластик"	Алмаева Л.С.	Действует
		24.12.2018	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 63x3,8 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции и услуг Автономной некоммерческой организации "ЭКСИМТЕСТ"	Испытательная лаборатория полимерного сырья и изделий из пластмасс ОАО "Межотраслевой институт переработки пластмасс - НПО "Пластик"	Алмаева Л.С.	
ООО "Трубопласт" / ООО "Полимерцентр-Т"	7107081301	21.09.2016	АО "Тимашевскрайказ"	Труба ПЭ 100 GA3 SDR 17,6 110X6,3	ГОСТ Р 50838-2009	Не соответствует Таблице 3 ГОСТ Р 50838-2009	Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Тульский центр сертификации, мониторинга и содействия защите прав потребителей"	Испытательная лаборатория ООО "ТрубоПласт", Испытательная лаборатория продуктов органического синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез»	Баранов В.А.	Действует
		01.03.2018	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-500x29,7	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Тульский центр сертификации, мониторинга и содействия защите прав потребителей"	Испытательный центр ООО "Климовский трубный завод", Испытательная лаборатория ООО "ТрубоПласт"	Жирнова Т.Б.	
		10.08.2018	АПТС - Администрация Перлевского сельского поселения Семилукского района Воронежской области	Труба ПЭ 100 SDR 17 63x3,8 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Тульский центр сертификации, мониторинга и содействия защите прав потребителей"	Испытательный центр ООО "Климовский трубный завод", Испытательная лаборатория ООО "ТрубоПласт"	Жирнова Т.Б.	

ООО "Кудиновский трубный завод"	4011020091	15.08.2016	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-63x3,8 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции "ПРОФИСЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СОБУС»	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ ИМ. ЗЕЛИНСКОГО»	Минаков Д.Н	Нет информации
		08.11.2016	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-75x4,5	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции "ПРОФИСЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СОБУС»	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ ИМ. ЗЕЛИНСКОГО»	Минаков Д.Н	
		28.06.2016	ООО "БрянскАгрострой"	Труба ПЭ 100 SDR 26-250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции "ПРОФИСЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СОБУС»	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ ИМ. ЗЕЛИНСКОГО»	Минаков Д.Н	
				Труба ПЭ 100 SDR 26-315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
		21.02.2017	ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК"	Труба ПЭ 100 SDR 26-315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции "ПРОФИСЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СОБУС»	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ ИМ. ЗЕЛИНСКОГО»	Минаков Д.Н	
				Труба ПЭ 100 SDR 26-250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
				Труба ПЭ 100 SDR 26-180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
				Труба ПЭ 100 SDR 26-200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
		10.02.2017	ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК"	Труба ПЭ 100 SDR 26-110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции "ПРОФИСЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СОБУС»	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ ИМ. ЗЕЛИНСКОГО»	Минаков Д.Н	
		28.02.2017	ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК"	Труба ПЭ 100 SDR 26-110x4,2 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции "ПРОФИСЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СОБУС»	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ ИМ. ЗЕЛИНСКОГО»	Минаков Д.Н	
07.12.2017	ИП Туктамышев	Труба ПЭ 100 SDR 17-315x18,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции "ПРОФИСЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СОБУС»	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ ИМ. ЗЕЛИНСКОГО»	Минаков Д.Н			
06.02.2018	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции "ПРОФИСЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СОБУС»	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ ИМ. ЗЕЛИНСКОГО»	Минаков Д.Н			
27.08.2018	ТЭ - Ассоциация "Хоккейный клуб "Локомотив" Ярославль"	Труба ПЭ 100 D=25	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции "ПРОФИСЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СОБУС»	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ ИМ. ЗЕЛИНСКОГО»	Минаков Д.Н			
ООО "Ариэль Пласткомплект"	5027146768	15.08.2017	ООО "СтройГазсервис"	Труба ПЭ 100 SDR 26-160x6,2 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Нет информации	Нет информации	Нет информации	Нет информации
				Труба ПЭ 100 SDR 26-110x4,2 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Нет информации	Нет информации	Нет информации	
ООО "Можайский кабель"	5028018293	15.03.2016	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-225x13,4	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Центр научных исследований, испытаний и сертификации"	Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +»	Попков И.Н.	Действует
		28.09.2017	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-110x6,6	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Центр научных исследований, испытаний и сертификации"	Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +»	Попков И.Н.	

ООО "Можайский трубный завод"	5028030967	12.09.2017	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-500X29,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Ремсервис"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Ремсервис"	Бужацкий А.Е.	Нет информации
ООО ПКФ "КАЛИБР"	7107549759	28.09.2017	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бушуев С.А.	Нет информации
		18.12.2017	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 160X9,5	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бушуев С.А.	
		09.08.2018	АПТС - Администрация Перлевского сельского поселения Семилужского района Воронежской области	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 160X9,5 Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110X6,6	ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001 Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бушуев С.А.	
ООО "Пластик Папи"	5028030847	18.08.2016	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 13,6-160X11,8 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Мельситдинова И.М.	Действует
				Труба ПЭ 100 SDR 13,6-110x8,1 ГОСТ 18599-2001		Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001				
		01.08.2018	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-355X21,1	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Мельситдинова И.М.	
		17.10.2018	ТЭ - ГК Алснырылара	Труба ПЭ 100 SDR 26 160x6,2 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Нет информации	Нет информации	Нет информации	
				Труба ПЭ 100 SDR 26 50x2,0 питьевая	ГОСТ 18599-2002	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
				Труба ПЭ 100 SDR 26 110x4,2 питьевая	ГОСТ 18599-2003	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001				
Труба ПЭ 100 SDR 26 180x6,9 питьевая	ГОСТ 18599-2004			Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001						
Труба ПЭ 100 SDR 26 225x8,6 питьевая	ГОСТ 18599-2005	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001								
Труба ПЭ 100 SDR 26 315x12,1 питьевая	ГОСТ 18599-2006	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001								
ООО "ПКФ Трубополимер"	7720726254	30.11.2016	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-315x18,7 пит.	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции "ПРОФИСЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СОБУС».	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ ИМ. ЗЕЛИНСКОГО».	нет информации	Действует
ООО "АЛЬФАПАЙП" (ООО "АЛЬПА")	3329093396	12.07.2018	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-315x18,7	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения»	Шорина О.И.	Действует
		01.10.2018	УТК АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 280x16,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения»	Шорина О.И.	
		28.03.2019	АПТС - АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 225x13,4 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения»	Шорина О.И.	

		26.12.2018	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 400x23,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599- 2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения»	Шорина О.И.	
ООО "СТИ-Пласт"	3666185913	10.08.2018	АПТС - Администрация Перлевского сельского поселения Семилукского района Воронежской области	Труба ПЭ 100 SDR 17-110X6,6	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599- 2001	Орган по сертификации продукции ООО "БизнесМаркет"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Мельситдинова И.М.	Нет информации
ООО "ПОКРОВ ГРУПП" (Покровский трубный завод сейчас (ПТЗ))	3321300690	01.10.2018	УТК АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 63x3,8 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бушув С.А.	Действует
				Труба ПЭ 100 SDR 17 200x11,9 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бушув С.А.	
ООО "СПЕЦПЛАСТФИТИНГ"	715991867	20.03.2019	ТЭ - ООО "Полиластик Центр" (для MBK)	Отвод сварной 3-х сегментный ПЭ 100 SDR 17 Ø315 52 гр.	ТУ 2248-001-28903293-2014	Соответствует ГОСТ	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	Нет информации
		20.03.2019	ТЭ - ООО "ИКС" (для MBK)	Отвод сварной 3-х сегментный ПЭ 100 SDR 17 Ø315 52 гр.	ТУ 2248-001-28903293-2014	Соответствует ГОСТ	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	
		20.03.2019	АПТС - АО "Мосводоканал"	Отвод сварной 3-х сегментный ПЭ 100 SDR 17 Ø315 52 гр.	ТУ 2248-001-28903293-2014	Соответствует ГОСТ	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	
ВТЗ ПОЛИМЕР (Трансмет)	3444214497	06.11.2018	ТЭ - ППП	Труба ПЭ 100 SDR 17 90x5,4 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	Действует
ООО "Ростовский трубный завод" (ООО "РТЗ")	6166097407	18.09.2017	ООО "ДОНРЕКО" (Заявка №24)	Труба ПЭ 100 питьевая SDR 17 - 63X3,8 партия №367	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599- 2001	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	Действует
				Труба ПЭ 100 питьевая SDR 17 - 160X9,5 партия №371	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599- 2001				
				Труба ПЭ 100 питьевая SDR 17 - 110X6,6 партия №370	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001				
				Труба ПЭ 100 питьевая SDR 17 - 75X4,5 партия №372	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001				
				Труба ПЭ 100 питьевая SDR 17 - 110X6,6 партия №369	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599- 2001				
				Труба ПЭ 100 питьевая SDR 17 - 50X3,0 партия №373	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001				
				Труба ПЭ 100 питьевая SDR 17 - 110X6,6 партия №368	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599- 2001				

		16.10.2017	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" (Заявка №22)	Труба ПЭ 100 SDR17-160X9,5 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	
				Труба ПЭ 100 SDR 17-315X18,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	
		26.09.2017	МУП "ВОДНИК" (Заявка №26)	Труба ПЭ 100 SDR17-250x14,8 техническая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	
		20.07.2018	ООО "Трубэксперт" / ООО "РэсЭнергоТранс"	Труба ПЭ 100 SDR11-160x14,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	
		12.09.2018	АПТС - Администрация Кубанского сельского поселения Новопокровского района	Труба ПЭ 100 SDR 17 90x5,4 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	Нет обязательного сертификата	
Производственная компания "ДИА"	3435031546	25.02.2016	ПОЛИПЛАСТИК Юг	ПЭ80 SDR17-160x9,5 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет",	Мельситиднова И.М.	Действует
		17.10.2016	ПОЛИПЛАСТИК Поволжье	ПЭ100 SDR17-160x9,5 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет",	Мельситиднова И.М.	
		21.05.2018	ПОЛИПЛАСТИК Поволжье/АПТС	ПЭ100 SDR26-280x10,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет",	Мельситиднова И.М.	
		14.03.2019	ТЭ - ООО "Петербург Групп"	Труба ПЭ 100 ГА3 SDR 11 110x10	ГОСТ Р 50838-2009	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения»	Шорина О.И.	
		10.01.2019	ТЭ- ИП Поволжье	Труба ПЭ 100 SDR 17 110x6,6	ТУ 2248-216119264-2013	Соответствует НД	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения»	Мельситиднова И.М.	
ООО "НПО Стройкомплект"	2370005818	26.12.2017	ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК"	Труба ПЭ 100 ГА3 SDR 17,6 63X3,6	ГОСТ Р 50838-2009	Не соответствует п.5.2.2 и Приложению Г ГОСТ Р 50838-2009 и Таблице 3 ГОСТ Р 50838-2009	Орган по сертификации продукции ООО "БизнесМаркет"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Мельситиднова И.М.	Нет информации
ООО "СИМ ПЛАСТ"	9102039860	04.04.2018	ООО "Крымгазресурс"	Труба ПЭ 100 ГА3 SDR 11 160X14,6	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения»	Шорина О.И.	Действует
		22.08.2018	АПТС - ГУП РК "Вода Крыма"	Труба ПЭ 100 SDR 17 160x9,5 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения»	Шорина О.И.	
				Труба ПЭ 100 SDR 17 110x6,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
				Труба ПЭ 100 SDR 17 75x4,5 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
				Труба ПЭ 100 SDR 17 63x3,8 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
Труба ПЭ 100 SDR 11 50x4,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001								

				Труба ПЭ 100 SDR 11 110x10,0 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
				Труба ПЭ 100 SDR 11 160x14,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
ООО "ИСК "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	6165194038	20.08.2018	ООО "Аквапромстрой"	Труба ПЭ 80 SDR 13,6 110x8,1 питьевая (пломба № 29222730)	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "БизнесМаркет"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Мельситдинова И.М.	Нет информации
				Труба ПЭ 80 SDR 13,6 110x8,1 питьевая (пломба № 29222750)	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
				Труба ПЭ 80 SDR 13,6 110x8,1 питьевая (пломба № 29222749)	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
КазаньОргСинтез	1658008723	13.02.2019	АПТС- АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 110x6,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Казанское публичное акционерное общество "Органический синтез"	Испытательная лаборатория продуктов органического синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез»	Эмирджанов А.Р.	Действует
				Труба ПЭ 100 SDR 17 280x16,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ				
Техстрой	1655214383	31.05.2018	ООО "Подзембурстрой"/АПТС	Труба ПЭ 100 SDR 11-450x40,9	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЛенСерг"	Испытательного центра «Энтест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и консалтинга»	Носова Н.А.	Действует
		13.11.2017	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 710x42,1 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЛенСерг"	Испытательного центра «Энтест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и консалтинга»	Носова Н.А.	
		06.11.2018	ТЭ - ИП Центр	Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160x14,6	ГОСТ Р 50838-2009	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЛенСерг"	Испытательного центра «Энтест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и консалтинга»	Носова Н.А.	
		20.02.2019	АПТС- АО "Мосводоканал"	Втулка ПЭ 100 SDR 17 710 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЛенСерг"	Испытательного центра «Энтест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и консалтинга»	Носова Н.А.	
Труба ПЭ 100 SDR 17 710x42,1 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ								
Завод по производству труб Синтез Паип	1655377384	01.10.2018	ООО «Ресурс Плюс»	Труба ПЭ 100 SDR 17 450x26,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СЕРКОНС"	Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «АкадемСиб»,	Попков И.Н.	Нет информации
ООО "Трубопласт"	1655337462	14.03.2019	ТЭ/ООО "Техстрой"	Труба ПЭ SDR 17-110x6,6	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции ООО "Центр научных исследований, испытаний и сертификации"	Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Сервис +»	Попков И.Н.	Действует
ООО "ТрубПласт", ООО "Трубопласт+" (Генеральный директор	1656098043	10.02.2016 (ООО "Миртрубопласт")	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Урал"	Труба ПЭ 100 SDR21-500*23,9	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бушуев С.А.	Действует



Трубопласт (группа заводов "МирТрубиПласт")	10.0022792	01.08.2018	ООО "Трубаксперт" / МУП Водоканал Подольск	Труба ПЭ 80 SDR 21 630x30,0 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бушнев С.А.	действует
Туймазинский завод пластиковых труб	0269037303	03.05.2018	АПТС	Труба ПЭ 100 SDR 17 630X37,4 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" Акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации"	Испытательная лаборатория «ЛЛАСТ ТЕСТ» ООО «Агризаполимер»; Испытательная лаборатория продуктов органического синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена ПАО "Казаньоргсинтез"	Кулихин Д.С.	Действует
ООО "ПК Полимер Лимитед"	1655376020	08.02.2016	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье"	Труба ПЭ 100 SDR 11-500x45,4 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бужацкий А.Е.	Действует
		11.02.2016	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Урал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-500x29,7	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бужацкий А.Е.	
		07.02.2017	ООО "Монтаж инженерных коммуникаций и сетей"	Труба ПЭ 100 SDR 17-225x13,4	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бужацкий А.Е.	
		23.01.2017	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье"	Труба ПЭ 100 SDR 17-160x9,5 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бужацкий А.Е.	
		25.01.2017	АО "МОСВОДОКАНАЛ"	Труба ПЭ 100 SDR 17-560x33,2 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бужацкий А.Е.	
		08.11.2018	ТЭ - ООО "Инвест-Энерго"	Труба ПЭ 100 SDR 17 355x21,1 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации Акционерного общества "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ"	Испытательной лабораторией продуктов органического синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена Казанского публичного акционерного общества "Органический синтез" (ПАО "Казаньоргсинтез")	Эмирджанов А.Р.	
		15.03.2019	АПТС - ООО "ЧЕЛНЬВОДОКАНАЛ"	Труба ПЭ 100 SDR 17 225x13,4 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации Акционерного общества "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ"	Испытательной лабораторией продуктов органического синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена Казанского публичного акционерного общества "Органический синтез" (ПАО "Казаньоргсинтез")	Эмирджанов А.Р.	
		25.03.2019	АПТС - МУП "Водоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 110x6,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации Акционерного общества "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ"	Испытательной лабораторией продуктов органического синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена Казанского публичного акционерного общества "Органический синтез" (ПАО "Казаньоргсинтез")	Эмирджанов А.Р.	
ЗПТ "ПолимерГруппа"	1633004565	02.02.2018	АПТС/ООО "Техстрой"	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бужацкий А.Е.	Действует
		11.03.2019	ТЭ - ООО "Промэнерго"	Труба ПЭ 100 SDR 17 315x18,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бужацкий А.Е.	
		19.02.2019	ТЭ - ООО "Холод"	Труба ПЭ 100 SDR 21 280x13,4 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бужацкий А.Е.	
		28.10.2018	ТЭ - ООО "Зельгрос Имобилити"	Труба ПЭ 100 SDR 17 140x8,3 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бужацкий А.Е.	
		17.04.2017	ОАО "МОСВОДОКАНАЛ"	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 355x21,1 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Инновационные решения"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Газпласт"	Мельситдинова И.М.	Действует
		12.09.2018	ТЭ - ООО "Техстрой"	Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110x10,0	ГОСТ Р 50838-2009	Не соответствует п.5.2.2 и Приложению Г ГОСТ Р 50838-2009	Орган по сертификации продукции ООО "Инновационные решения"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Газпласт"	Мельситдинова И.М.	

ООО "Казаньгидропласт"	1655333620	10.01.2019	ТЭ - ООО "ГлавСтройИнжиниринг"	Труба ПЭ 100 SDR 11 160x14,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Инновационные решения"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Газпласт"	Мельситдинова И.М.	Действует
		26.12.2018	АПТС - МБУ "Стройзаказчик"	Труба ПЭ 100 SDR 17 160x9,5 питьевая	ГОСТ Р 50838-2009	Не соответствует п.5.2.2 и Таблице 5 ГОСТ Р 50838-2009	Орган по сертификации продукции ООО "Инновационные решения"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Газпласт"	Мельситдинова И.М.	
ООО "Полилайн"	1660190712	21.09.2016	ГУП РК "Вода Крыма"	ПЭ100 SDR17-630x37,4	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Нет информации	Нет информации	Нет информации	Нет информации
		21.09.2016	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Юг"	ПЭ100 SDR17-630x37,4	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Нет информации	Нет информации	Нет информации	
		23.01.2018	АПТС/ООО "Техстрой"	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Нет информации	Нет информации	нет информации	
Производственная компания ПАНДА	1656096844	12.09.2017	ООО "ПРОМПРОЕКТГАЗФИКАЦИЯ"	Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225x20,5	ГОСТ Р 50838-2009	Не соответствует п.5.2.2 и Приложению Г ГОСТ Р 50838-2009 и Таблице 3 ГОСТ Р 50838-2009	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Мельситдинова И.М.	Действует
ООО "ПромПолимерСервис"	1645026640	05.09.2016	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Урал"	Труба ПЭ 100 SDR 6-110X18,3	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"; Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БИРЮЗА»	Бушув С.А.	Действует
				Труба ПЭ 100 SDR 9-160X17,9	ГОСТ 18599-2002	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001				
		27.06.2017	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Урал"	Труба ПЭ 100 SDR 13,6-160X11,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"; Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БИРЮЗА»	Бушув С.А.	
				Труба ПЭ 100 SDR 13,6-110X8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
				Труба ПЭ 100 SDR 13,6-50X3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
		24.01.2017	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Урал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 400X23,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"; Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БИРЮЗА»	Бушув С.А.	
		19.02.2018	АПТС/МВД по Респ. Коми, г. Инта	Труба ПЭ 100 SDR17 - 560X33,2 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"; Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БИРЮЗА»	Бушув С.А.	
17.03.2018	АО «ТРАНСНЕФТЬ-	Труба ПЭ 100 SDR17 - 200X11,9 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет";	Бушув С.А.			

			УРАЛЬ/ТПП	Труба ПЭ 100 SDR 7,4 - 280X38,3 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	"СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БИРЮЗА»	Бушув С.А.	
		12.02.2018	АПТС - АО "Шахтестрой"	Труба ПЭ 100 SDR17 - 560X33,2 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"; Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БИРЮЗА»	Бушув С.А.	
		07.08.2018	АПТС - МУП "Водопрвод" МО "Харабалинский район", Астраханская область	Труба ПЭ 100 SDR 17 160x9,5 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"; Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БИРЮЗА»	Бушув С.А.	
ООО "Промышленное строительство" (ООО "ПромСтрой")	1645020650	08.08.2016	ООО "СВЯЗЬИНФОРМ"	Труба ПЭ 100 SDR 7,4 - 225X30,8 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "СПБ-Стандарт"	Бужацкий А.Е.	Действует
		19.07.2017	ООО "Энергоресурс", ООО "ПОЛИПЛАСТИК Урал"	Труба ПЭ 100 SDR 21 - 560 X 26,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "СПБ-Стандарт"	Бужацкий А.Е.	
		22.01.2018	АПТС/МУП ГО Саранск (МП Саранскгорводоканал)	Труба ПЭ 100 SDR 21 - 630 X 30,0 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "СПБ-Стандарт"	Бужацкий А.Е.	
		16.01.2019	ТЭ - ИП Голубничий Виктор Алексеевич	Труба ПЭ 100 SDR 21 500x23,9 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЛенСерг"	Испытательного центра «Энтест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и консалтинга»	Носова Н.А.	
ООО "Труба Полимер"	1659161682	03.10.2018	УМУП Ульяновскводоканал	Труба ПЭ 100 SDR 17 160x9,5 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации Акционерного общества "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ"	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Газпласт"	Эмирджанов А.Р.	Действует
		01.03.2018	АПТС/ООО "Техстрой"	Труба ПЭ 100 SDR 17 110X6,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации Акционерного общества "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ"	Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Газпласт"	Эмирджанов А.Р.	
ООО "ЭВИ ПЛАСТ"	1660276286	14.08.2017	МУП "Водоканал" г. Глазов	Труба ПЭ 100 SDR 17 225X13,4 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Нет информации	Нет информации	Нет информации	Нет информации
ООО «ПОЛИМЕРХИМПРОМ»	1655340867	23.07.2018	АПТС - ООО "ЧЕЛНЬВОВОДОКАНАЛ"	ПЭ 100 SDR 11 315x28,6	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет"	Бужацкий А.Е.	Нет информации
Общество с ограниченной ответственностью «РЕМГАЗКОММУНИКАЦИИ»	7743207022	22.01.2019	АПТС - АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 М-ПЛАСТ ПРОВО SDR 17 315x18,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения»	Шорина О.И.	Действует
		04.03.2019	АПТС - ФСБ РФ Управление по Республике Крым и городу Севастополю	Труба ПЭ 100 SDR 17 560x33,2 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения»	Шорина О.И.	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ПЛАСТ"	7708334821	29.01.2019	АПТС - АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 280x16,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции ООО "Межрегиональный центр исследований и испытаний"	Испытательная лаборатория ООО "Иновационные решения"	Мельситдинова И.М.	Действует
		29.01.2019	АПТС - АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17 315x18,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции ООО "Межрегиональный центр исследований и испытаний"	Испытательная лаборатория ООО "Иновационные решения"	Мельситдинова И.М.	

Примполимер	2502040770	30.03.2017	КГУП "Приморский Водоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-355x21,1 питьевая (партия 1239)	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Центр научных исследований, испытаний и сертификации"	Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +»	Попков И.Н.	Действует
				Труба ПЭ 100 SDR 17-355x21,1 питьевая (партия 1249)	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
		19.03.2019	АПТС - МУП Горводоканал Комсомольск-на-Амуре	Труба ПЭ 100 SDR 17-280x16,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Соответствует ГОСТ	Орган по сертификации продукции ООО "Центр научных исследований, испытаний и сертификации"	Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +»	Попков И.Н.	
		03.02.2017	ООО "Полипластик Сибирь"	Труба ПЭ 100 SDR 17-355x21,1 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Центр научных исследований, испытаний и сертификации"	Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +»	Попков И.Н.	
				Труба ПЭ 100 SDR 17-110x6,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001				
				Труба ПЭ 100 SDR 17-63x5,8 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001				
		Труба ПЭ 100 SDR 17-160x9,5 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице 5 ГОСТ 18599-2001						
Завод полиэтиленовых труб БЛИК	7451207040	02.02.2018 (Блик +)	АПТС/МУП Межрайкоммуниводоканал г. Стерлитамак/ЧТЗ	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Центр Сертификации"	Испытательная лаборатория ООО "Ремсервис"	Коротеева О.М.	Нет информации
ООО ПКФ "СИБСТРОЙАГЕНТ"	7203213279	19.01.2016	ПОЛИПЛАСТИК Урал	Труба ПЭ 100 SDR 9 160X18,3	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БизнесМаркет»	Бужакский А.Е.	Действует
				Труба ПЭ 100 SDR 6-110x18,3	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
ООО "ПТК "Сеть Исеть"	6685143093	22.05.2018	ПОЛИПЛАСТИК Урал	Труба ПЭ 100 SDR 11-160X14,6	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует Таблице 5 ГОСТ 18599-2001	Нет информации	Нет информации	Нет информации	Нет информации
				Труба ПЭ 100 SDR 11-110x10,0	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует Таблице 5 ГОСТ 18599-2001				
Новосибирский трубный завод	5433189274	20.11.2018	АПТС - МБУ «Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики	Труба ПЭ 100 SDR 17 110x6,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001	Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"	Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения»	Мельситдинова И.М.	Действует